

# Moulures PVC

## et accessoires

### Informations techniques

- Matière PVC
- Couleur blanc RAL 9003
- Résistance thermique -5°C / +60°C
- Résistance au choc 0.5 J
- Test au fil incandescent 960°C
- Classement au feu A1-F
- Conforme à la directive Européenne CE
- Conforme à la norme Européenne EN 50 085-1
- Socle pré-percé pour faciliter l'installation
- 1 seul compartiment pour le cheminement des câbles, sauf pour la dimension 60x40 pouvant recevoir une cloison de séparation.
- Accessoires de montage disponibles : cache angle intérieur, extérieur et plat, cache jonction, T de dérivation et embout de fermeture.

20x10




32x15

40x20

60x40






## Moulure PVC 20x10





Références	Désignation	Emb.
848920	Moulure 20x10 PVC blanc, 1 compartiment, fond pré-percé, lg 2m	96 m
848926	Cache angle extérieur 20x10 blanc	10 u
848925	Cache angle intérieur 20x10 blanc	10 u
848923	Angle plat 20x10 blanc	10 u
848924	Angle T de dérivation 20x10 blanc	10 u
848922	Cache jonction 20x10 blanc	10 u
848921	Embout moulure 20x10 blanc	10 u
848PNQ20x10	Adaptateur pour équipement 45x45 moulure 20x10 blanc	

## Moulure PVC 32x15






Références	Désignation	Emb.
848600	Moulure 32x15 PVC blanc, 1 compartiment, fond pré-percé, lg 2m	88 m
848606	Cache angle extérieur 32x15 blanc	10 u
848605	Cache angle intérieur 32x15 blanc	10 u
848603	Angle plat 32x15 blanc	10 u
848604	Angle T de dérivation 32x15 blanc	10 u
848602	Cache jonction 32x15 blanc	10 u
848601	Embout moulure 32x15 blanc	10 u
848PNQ30x15	Adaptateur pour équipement 45x45 moulure 32x15 blanc	

## Moulure PVC 40x20



Références	Désignation	Emb.
848630	Moulure 40x20 PVC blanc, 1 compartiment, fond pré-percé, lg 2m	24 m
848636	Cache angle extérieur 40x20 blanc	10 u
848635	Cache angle intérieur 40x20 blanc	10 u
848633	Angle plat 40x20 blanc	10 u
848634	Angle T de dérivation 40x20 blanc	10 u
848632	Cache jonction 40x20 blanc	10 u
848631	Embout moulure 40x20 blanc	10 u
848639	Cache plafond moulure 40x20 blanc	10 u
848PNQ40x20	Adaptateur pour équipement 45x45 moulure 40x20 blanc	

## Moulure PVC 60x40



Références	Désignation	Emb.
848650	Moulure 60x40 PVC blanc, 1 compartiment, fond pré-percé, lg 2m	16 m
848656	Cache angle extérieur variable 60x40 blanc	10 u
848655	Cache angle intérieur variable 60x40 blanc	10 u
848653	Angle plat 60x40 blanc	10 u
848654	Angle T de dérivation 60x40 blanc	10 u
848652	Cache jonction 60x40 blanc	10 u
848651	Embout moulure 60x40 blanc	10 u
848657	Agrafe pour tenue de câble	100 u
848658	Cloison de séparation	20 m