

Prise énergie clipage 45x45

recouvrante avec connexion à bornier rapide



PC équipées de deux borniers rapides

Connexion normale traversante 2 borniers



Composition	bloc normal	bloc détrompé
1 bloc de 1 prise	PK4511/9010	PK4521/3000
1 bloc de 2 prises	PK4512/9010	PK4522/3000
1 bloc de 3 prises	PK4513/9010	PK4523/3000
1 bloc de 4 prises	PK4514/9010	PK4524/3000
1 bloc de 5 prises	PK4515/9010	PK4525/3000
1 bloc de 6 prises	PK4516/9010	PK4526/3000
1 bloc de 7 prises	PK4517/9010	PK4527/3000
1 bloc de 8 prises	PK4518/9010	PK4528/3000



“Les prises énergie existent également sans halogène “voir brochure sécurité”.



Connexion normale 1 bornier à droite



Composition	bloc normal	bloc détrompé
1 bloc de 1 prise	PK4511BD/9010	PK4521BD/3000
1 bloc de 2 prises	PK4512BD/9010	PK4522BD/3000
1 bloc de 3 prises	PK4513BD/9010	PK4523BD/3000
1 bloc de 4 prises	PK4514BD/9010	PK4524BD/3000
1 bloc de 5 prises	PK4515BD/9010	PK4525BD/3000
1 bloc de 6 prises	PK4516BD/9010	PK4526BD/3000
1 bloc de 7 prises	PK4517BD/9010	PK4527BD/3000
1 bloc de 8 prises	PK4518BD/9010	PK4528BD/3000



Connexion normale 1 bornier à gauche



Composition	bloc normal	bloc détrompé
1 bloc de 1 prise	PK4511B/9010	PK4521B/3000
1 bloc de 2 prises	PK4512B/9010	PK4522B/3000
1 bloc de 3 prises	PK4513B/9010	PK4523B/3000
1 bloc de 4 prises	PK4514B/9010	PK4524B/3000
1 bloc de 5 prises	PK4515B/9010	PK4525B/3000
1 bloc de 6 prises	PK4516B/9010	PK4526B/3000
1 bloc de 7 prises	PK4517B/9010	PK4527B/3000
1 bloc de 8 prises	PK4518B/9010	PK4528B/3000



Conforme NFC61314 et certifié NF

Disponible en:

RAL 9010


RAL 7035

RAL 7024



Couleurs spéciales sur demande

Prise mixte énergie clipage 45x45

recouvrante avec connexion à bornier rapide



"Équipez votre poste de travail de 2 réseaux distincts en un seul clic".




Poste de travail	Référence
	PK451121
	PK451221
	PK451321

Poste de travail	Référence
	PK451122
	PK451222
	PK451322

Poste de travail	Référence
	PK451123
	PK451223
	PK451323

Prise énergie Schuko clipage 45x45

recouvrante avec connexion à bornier rapide




PC équipées de deux borniers rapides

Connexion normale traversante 2 borniers



Composition	bloc blanc	bloc rouge
1 bloc de 1 prise	PKS4511/9010	PKS4521/3000
1 bloc de 2 prises	PKS4512/9010	PKS4522/3000
1 bloc de 3 prises	PKS4513/9010	PKS4523/3000
1 bloc de 4 prises	PKS4514/9010	PKS4524/3000
1 bloc de 5 prises	PKS4515/9010	PKS4525/3000
1 bloc de 6 prises	PKS4516/9010	PKS4526/3000
1 bloc de 7 prises	PKS4517/9010	PKS4527/3000
1 bloc de 8 prises	PKS4518/9010	PKS4528/3000



PC équipées d'un bornier rapide

Connexion normale 1 bornier à droite



Composition	bloc blanc	bloc rouge
1 bloc de 1 prise	PKS4511BD/9010	PKS4521BD/3000
1 bloc de 2 prises	PKS4512BD/9010	PKS4522BD/3000
1 bloc de 3 prises	PKS4513BD/9010	PKS4523BD/3000
1 bloc de 4 prises	PKS4514BD/9010	PKS4524BD/3000
1 bloc de 5 prises	PKS4515BD/9010	PKS4525BD/3000
1 bloc de 6 prises	PKS4516BD/9010	PKS4526BD/3000
1 bloc de 7 prises	PKS4517BD/9010	PKS4527BD/3000
1 bloc de 8 prises	PKS4518BD/9010	PKS4528BD/3000

Connexion normale 1 bornier à gauche



Composition	bloc blanc	bloc rouge
1 bloc de 1 prise	PKS4511B/9010	PKS4521B/3000
1 bloc de 2 prises	PKS4512B/9010	PKS4522B/3000
1 bloc de 3 prises	PKS4513B/9010	PKS4523B/3000
1 bloc de 4 prises	PKS4514B/9010	PKS4524B/3000
1 bloc de 5 prises	PKS4515B/9010	PKS4525B/3000
1 bloc de 6 prises	PKS4516B/9010	PKS4526B/3000
1 bloc de 7 prises	PKS4517B/9010	PKS4527B/3000
1 bloc de 8 prises	PKS4518B/9010	PKS4528B/3000

