



- X Compatibles avec tous les jacks Keystone Excel
- X Disponibles en versions 1 et 2 ports
- X Montage direct sur goulotte

Richesses fonctionnelles

- Compatibles avec tous les jacks Keystone Excel
- Montage direct sur goulotte
- Large zone d'étiquetage

- Disponibles en versions 1 et 2 ports
- Forme incurvée

Présentation du produit

Les plastrons inclinés 45 x 45 mm d'Excel sont disponibles en versions 1 et 2 ports. Chaque plastron peut recevoir tous les jacks Keystone Excel pour une présentation uniforme des raccordements blindés et non blindés de catégories 5e, 6 et 6A.

Des attaches situées à l'arrière de l'obturateur permettent de l'installer sur une goulotte montée horizontalement ou verticalement en le maintenant droit. Chaque port est protégé par un obturateur incurvé sur ressort fabriqué dans un matériau correspondant. Le plastron est accompagné d'une étiquette en papier et doté d'une protection plastique.

Performances / Spécifications

Dimensions	45 mm x 45 mm
Dimensions sur goulotte	40 mm (ouverture) x 5 mm (épaisseur) environ
Dimensions des étiquettes	36 mm x 11 mm
Matériau	ABS
Couleur	RAL 9016

Informations concernant les numéros de pièces

Part No.	Description
100-281	Obturateur incurvé 45 x 45 mm - 1 port
100-282	Obturateur incurvé 45 x 45 mm - 2 port

La garantie du système Excel

La garantie du système Excel couvre les produits et l'application, elle garantit la conformité avec les normes et les performances de l'industrie correspondant à la classe du câblage installé. La garantie système Excel est uniquement disponible lorsque le système a été conçu, fourni et installé par un partenaire accrédité Excel.





