



X Disponible en hauteur 29U, 42U et 47U

X 600, 800 ou 1000 mm de profondeur

X Blanc gris ou noir

X Capacité de charge de 600 kg

X Grande découpe dans le socle pour l'accès des câbles

X Accès des câbles par le toit et le socle avec entrée passe balai

X Porte avant simple type nid d'abeilles

X Poignée verrouillable 2 points posée sur la porte avant

X Poignée verrouillable 3 points posée sur les portes arrière

X Portes arrière d'armoire ventilées doubles nid d'abeilles

X Portes avant et arrière avec 70 % de ventilation

X Fourni monté ou en kit de montage

X Gestion verticale des câbles haute densité

### Richesses fonctionnelles

- Disponible en hauteur 29U, 42U et 47U
- 600, 800 ou 1000 mm de profondeur
- Blanc gris ou noir
- Vérins et roulettes compris
- Accès des câbles par le toit et le socle avec entrée passe balai
- Panneaux latéraux amovibles

- Kit de jonction compris
- Jonction des baies avec ou sans panneaux latéraux
- Capacité de charge de 600 kg
- Grande découpe dans le socle pour l'accès des câbles
- Roulettes verrouillables résistantes comprises
- Porte avant simple type nid d'abeilles
- Poignée verrouillable 2 points posée sur la porte avant


- Roulettes et vérins pouvant être placés en même temps
- Portes arrières d'armoire ventilées doubles nid d'abeilles
- Portes avant et arrière avec 70 % de ventilation
- Fourni monté ou en kit de montage
- Marquage de la profondeur des montants 19 pouces pour un ajustement facile
- Poignée verrouillable 3 points posée sur les portes arrière
- Montants 19 pouces de hauteur totale réglables avant et arrière
- Montants 19 pouces réglables en acier galvanisé
- Montants 19 pouces avec incrémentation des U
- Gestion verticale des câbles haute densité

### Présentation du produit

Environ ER800 est une gamme versatile de baies de 800 mm de large comprenant une porte avant simple type nid d'abeilles et des portes arrière d'armoire ventilées doubles nid d'abeilles. Conçue pour accepter une charge allant jusqu'à 600 kg, ses produits sont disponibles dans une variété de hauteurs et profondeurs, offrant des caractéristiques idéales pour un large éventail d'applications dans le domaine des données, de la sécurité, de l'audiovisuel et des télécommunications.



## Environ Baie ER800 - Vue éclatée




Porte avant simple type nid d'abeilles



Poignée verrouillable 2 points posée sur la porte avant



Portes arrière d'armoire ventilées doubles nid d'abeilles



Gestion verticale des câbles haute densité




Roulettes et vérins pouvant être placés en même temps




Accès des câbles par le toit et le socle avec entrée passe balai multiple


## Environ Baie ER800 - Vues de face




Avant




Côté



Arrière



Toit



SoCLE

### Base de découpes Dimensions

800 de large base de l'armoire découpé taille :  
 600deep cabinet: 630mm de large x 269.5mm profonde  
 800deep cabinet: 630mm de large x 469.5mm profonde  
 1000deep cabinet: 630mm de large x 669.5mm profonde  
 1200deep cabinet: 630mm de large x 869.5mm profonde

## Caractéristiques

Détails	Valeurs
Norme	ANSI/EIA-310-E
-	CEI 60297-2
-	DIN 41494 Parties 1 et 7
Matériau	Acier laminé à froid SPCC
Profilés de montage de 19 pouces	2,0 mm d'épaisseur
Panneaux latéraux	1,0 mm d'épaisseur
Autre	1,2 mm d'épaisseur
Couleur	Banc gris - RAL 9002
-	Noir - RAL9004
Capacité de charge	600 kg (charge statique)
Verrouillage porte avant	Poignée verrouillable 2 points
Verrouillage porte arrière	Poignée verrouillable 3 points
Verrouillage des panneaux latéraux	Serrure à barillet 1 point

## Numéro du produit - Baies complètes

Une baie complète comprend une porte avant en nid d'abeilles, des portes arrière d'armoire en nid d'abeilles, deux panneaux latéraux en acier, ainsi que des montants 19 pouces avant et arrière et un système de gestion verticale des câbles haute densité à l'avant de la baie.

### 600 mm Deep Racks

Description	U size	Width	Depth	Overall Height	Grey-white	Black
Environ ER800	29U	800 mm	600 mm	1490 mm	542-2986-WDBF-GW	542-2986-WDBF-BK
Environ ER800	42U	800 mm	600 mm	2070 mm	542-4286-WDBF-GW	542-4286-WDBF-BK
Environ ER800	47U	800 mm	600 mm	2230 mm	542-4786-WDBF-GW	542-4786-WDBF-BK

### Baies de 800 mm de profondeur

Description	Taille U	Largeur	Profondeur	Hauteur totale	Blanc gris	Noir
Environ ER800	29U	800 mm	800 mm	1490 mm	542-2988-WDBF-GW	542-2988-WDBF-BK
Environ ER800	42U	800 mm	800 mm	2070 mm	542-4288-WDBF-GW	542-4288-WDBF-BK
Environ ER800	47U	800 mm	800 mm	2230 mm	542-4788-WDBF-GW	542-4788-WDBF-BK

### Baies de 1000 mm de profondeur

Description	Taille U	Largeur	Profondeur	Hauteur totale	Blanc gris	Noir
Environ ER800	29U	800 mm	1000 mm	1490 mm	542-29810-WDBF-GW	542-29810-WDBF-BK
Environ ER800	42U	800 mm	1000 mm	2070 mm	542-42810-WDBF-GW	542-42810-WDBF-BK
Environ ER800	47U	800 mm	1000 mm	2230 mm	542-47810-WDBF-GW	542-47810-WDBF-BK

Veillez noter que la gamme de baies ER et SR de couleur Blanc-Gris, sera disponible à partir d'Avril 2014.

*Les verins permettent d'augmenter la hauteur de 50 à 80mm. Le kit de roulettes augmente la hauteur de la baie de 70mm.*



## Numéro du produit - sans panneaux latéraux

Les baies suivantes sont fournies avec une porte avant en nid d'abeilles, des portes arrière d'armoire doubles en nid d'abeilles, des montants 19 pouces avant et arrière et un système de gestion verticale des câbles de hauteur totale à l'avant de la baie.

### Baies de 600 mm de profondeur - sans panneaux latéraux

Description	Taille U	Largeur	Profondeur	Hauteur totale	Blanc gris	Noir
Environ ER800	29U	800 mm	600 mm	1490 mm	542-2986-WDNF-GW	542-2986-WDNF-BK
Environ ER800	42U	800 mm	600 mm	2070 mm	542-4286-WDNF-GW	542-4286-WDNF-BK
Environ ER800	47U	800 mm	600 mm	2230 mm	542-4786-WDNF-GW	542-4786-WDNF-BK

### Baies de 800 mm de profondeur - sans panneaux latéraux

Description	Taille U	Largeur	Profondeur	Hauteur totale	Blanc gris	Noir
Environ ER800	29U	800 mm	800 mm	1490 mm	542-2988-WDNF-GW	542-2988-WDNF-BK
Environ ER800	42U	800 mm	800 mm	2070 mm	542-4288-WDNF-GW	542-4288-WDNF-BK
Environ ER800	47U	800 mm	800 mm	2230 mm	542-4788-WDNF-GW	542-4788-WDNF-BK

### Baies de 1000 mm de profondeur - sans panneaux latéraux

Description	Taille U	Largeur	Profondeur	Hauteur totale	Blanc gris	Noir
Environ ER800	29U	800 mm	1000 mm	1490 mm	542-29810-WDNF-GW	542-29810-WDNF-BK
Environ ER800	42U	800 mm	1000 mm	2070 mm	542-42810-WDNF-GW	542-42810-WDNF-BK
Environ ER800	47U	800 mm	1000 mm	2230 mm	542-47810-WDNF-GW	542-47810-WDNF-BK

Veillez noter que la gamme de baies ER et SR de couleur Blanc-Gris, sera disponible à partir d'Avril 2014.

Les verins permettent d'augmenter la hauteur de 50 à 80mm. Le kit de roulettes augmente la hauteur de la baie de 70mm.

## Garantie système

Le système de garantie Excel fournit une garantie de conformité avec les normes de performance industrielles appropriées à la classe de câblage installé, pour les produits et les applications, pendant 25 ans. La gamme de baies Excel est couverte par la garantie de 25 ans lorsqu'elle est installée dans le cadre d'une solution Excel complète. La garantie ne peut être fournie que par un partenaire accrédité d'Excel qui a conçu, fourni et installé ledit système.



**excel**  
without compromise.



**CORIS Networks** - 60 rue Ferdinand Buisson - ZI Jean Malèze - 47240 Castelculier  
[www.coris-networks.fr](http://www.coris-networks.fr) - Tél 05 81 31 98 88