

C313

Le moniteur C313 est le complément idéal à n'importe quel système d'interphone Akuvox. Il est enrichi d'un système d'exploitation Linux ainsi que d'un écran tactile de 7 pouces. L'ensemble permet de rendre la communication audio et vidéo optimale.

Version wifi disponible.

Version 2 fils disponible.



Références produit

C313S	Version standard
C313W	C313 + Wifi
C313W-2	C313W en 2 fils

Accessoires de montage

SUP-313/315	Support de bureau pour C313 et C315
-------------	-------------------------------------

Déploiement et maintenance

Approvisionnement automatique
Portail de gestion web : Cloud Akuvox
Sauvegarde et restauration de configuration
Exportation du journal d'entrées
Exportation et importation de tableau Access
Mise à jour du micrologiciel

Protocole

Prise en charge	IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP et ARP
-----------------	--



Caractéristiques principales

Panneau avant	Plastique
RAM / ROM	64 Mo / 128 Mo
Affichage	7 pouces TFT LCD
Écran	Tactile de 7 pouces
Port RS485	Oui
Sortie relais	1
Entrée sonnette	1
Entrée relais	8
Microphone	-42 dB
Haut-parleur	4 Ω / 2 W
Port Ethernet	2x RJ45, 10/100 Mbps adaptatif
Puissance Ethernet	802.3af
Connecteur	12 V CC (si pas de PoE)
Installation	Saillie ou sur bureau
Dimensions	216,4 x 118,8 x 21,7 mm
Humidité de fonctionnement	De 10 à 90 %
Température de fonctionnement	De -10 à +45 °C
Température de stockage	De -20 à +70 °C

C313W-2

Ports 2 fils	2 paires
--------------	----------

C313W

Wifi	IEEE802.11 b/g/n @2.4 GHz (uniquement pour C313W)
------	---

Affichage

Mode d'affichage	Normalement blanc
Taille LCD	7 pouces diagonales
Résolution	1024 x 600
Rapport de contraste	600:1
Luminance	250 cd/m ²
Angle de vision	50° gauche, 50° droit, 40° haut et 50° bas

Audio






SIP	SIP v1 (RFC2543) et SIP v2 (RFC3261)
Codec à bande étroite	G.711a, G.711 μ et G.729
Codec à large bande	G.722
DTMF	DTMF hors bande (RFC2833) et informations SIP
Annulation de l'écho	

Vidéo

Codec vidéo	H.264
-------------	-------

C313

Plan de coupe




Synoptique de câblage


4G



IP



2 fils



Synoptique de câblage pour moniteurs en 2 fils

2 fils

